

AVERTISSEMENT

Pour d'autres données consulter le livret « caractéristiques techniques pour EN et registre de contrôle », fourni avec la machine, dont il fait partie intégrante.

3.7 Dimensions

AVERTISSEMENT

Les dimensions d'encombrement varient en fonction du véhicule sur lequel l'EN est monté. Consulter le livret « caractéristiques techniques pour EN et registre de contrôle », fourni avec la machine, dont il fait partie intégrante.

DAILY 52Q

Dimensions de transport (données relatives au véhicule illustré)

Longueur de transport	6890 mm
Largeur de transport	2230 mm
Hauteur de transport	3037 mm

Dimensions machine stabilisée (véhicule illustré)

Longueur	6890 mm
Largeur machine stabilisée (max)	2386 mm
Largeur machine stabilisée (min)	2364 mm

PANIER AL





Fig. 3.4

3.8.2 Zones de travail et portées en fonction de la stabilisation

AVERTISSEMENT

Le fonctionnement de la plate-forme et les zones de travail changent en fonction de la stabilisation choisie.

DAILY 52Q PANIER AL



Côte au bord du panier

Fig. 3.8



ZAC DU PLATEAU
54630 FLAVIGNY / MOSELLE
FRANCE

TEL: + 33(0)3.83.23.31.32
FAX: + 33(0)3.83.23.27.11

www.platform-abservices.fr

MARQUE :	CTE
TYPE :	B 17
N° DE LOT :	12144
N°OMP :	8231
ANNEE DE MONTAGE :	2019
HAUTEUR DE TRAVAIL :	16.60 m
HAUTEUR PLANCHER :	14.60 m
DEPORT BORD PANIER 250 kg	6.10 m
DEPORT BORD PANIER 80 Kg	9.30 m
VENT MAXI :	45km/h = 12.5m/s
FORCE MANUELLE LATERALE MAXIMUM :	40 daN



PENTE MAXI
CHASSIS : 0°
TERRAIN : 3°

DEVERS MAXI
CHASSIS : 0°
TERRAIN : 3°

PENTE MAXI
CHASSIS : 0°
TERRAIN : 3°



B 17

